

AGACHONA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



Macho

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

[MENÚ - INICIO](#)

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
VI	19 cm.	R

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Charadriiformes
FAMILIA	Thinoridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Thinocorus rumicivorus rumicivorus

Más del mismo
ORDEN

Buscar

REPRODUCCIÓN (No nidifica en Uruguay)

Bibliografía

ÉPOCA	Agosto a febrero, en sur de Chile y Argentina
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho con frente, lados de la cabeza y pecho grises. Hembra con pardo claro.
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	Hueco
HUEVOS NÚMERO	Cuatro
HUEVOS INCUBACIÓN	26 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos o pardos con manchas más oscuras
PICHÓN TIPO	
PICHÓN CON LOS PADRES	