
VINCHERO

**LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor**

**CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida**

(Ver referencias)



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos




Sonograma

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	18 cm.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Tyrannidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Satrapa icterophrys

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Setiembre a diciembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe

Buscar

Bibliografía

PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Sobre ramas de árboles a mediana altura
NIDO ZONA	Praderas con árboles, ecotonos de montes y bañados. Cerca del agua
NIDO MATERIALES	Tallos de pasto, pajitas, plumas y raicitas internamente
NIDO FORMA	Taza alta que aparenta una media esfera
HUEVOS NÚMERO	3 o 4
HUEVOS INCUBACIÓN	15 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos, pintas castañas en polo obtuso
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	18 días en el nido