
VOLATINERO

**LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor**

**CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida**

(Ver referencias)



Macho

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN





Hembra



Juvenil macho


[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Descargar esta
ficha

Sonograma



HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RV	11 cm.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Thraupidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Volatinia jacarina

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

Buscar

Bibliografía

ÉPOCA	Noviembre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Marcado. Macho negro con reflejos azulados. Hembra pardo ocráceo
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho vuela desde una rama, hacia arriba, mostrando las partes internas blancas de las alas. Simultáneamente canta. Por último desciende a la misma rama
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Pastizales
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales, forrado internamente con fibras vegetales muy finas y crines
NIDO FORMA	Semiesfera
HUEVOS NÚMERO	3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Verdes claro con pintas castañas principalmente en el polo mayor
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	